RF 200-800mm F6.3-9 IS USM

THE NEXT LEVEL SUPER TELEPHOTO ZOOM

Weit entfernte Motive mit einer optischen Leistung erfassen, die man nie für möglich gehalten hätte. Das RF 200-800mm F6.3-9 IS USM vereint die namhafte optische Leistung von Canon in einem praktischen Objektiv, das harmonisch mit einer EOS R Kamera zusammenarbeitet. Es bietet einen flexiblen 200-800mm-Brennweitenbereich für die Momente in Sport, Natur und Tierwelt, die bisher unerreichbar waren.







- Mehr Reichweite, mehr Flexibilität und mehr Freiheit
- Ca. 2.050 g und 314 mm lang
- Optischer Bildstabilisator mit bis zu 5,5 Belichtungsstufen
- Nano USM Autofokus für schnelle, gleichmäßige und leise Fokussierung
- Staub- und Spritwasserschutz wie L-Objektive
- Kompatibel mit RF-Extendern 1,4x und 2x

PRODUKTSORTIMENT



RF 100-400mm F5.6-8 IS USM



RF 100-500mm F4.5-7.1 L IS USM



RF 200-800mm F6.3-9 IS USM

RF 100-400mm F5.6-8 IS USM

RF 100-500mm F4.5-7.1 L IS USM

RF 200-800mm F6.3-9 IS USM

RF 600mm F11 IS STM

RF 800mm F11 IS STM

Canon

Live for the story_

[3] Bis zu 7,5 Belichtungsstufen bei kompatiblen Kameras der EOS R Serie mit kamerainterner Bildstabilisierung (IBIS) und bei 200mm.

TECHNISCHE DATEN

RF 200-800mm F6.3-9 IS USM

OPTIK / TECHNISCHE DATEN	
Bildgröße	Vollformat
Bildwinkel (hor., vert., diag.)	10° - 2° 35', 7° - 1° 40', 12° - 3° 05'
Optischer Aufbau (Linsen/Gruppen)	17 / 11
Speziallinsen	3 x UD
Anzahl Blendenlamellen	9
Kleinste Blende	32 - 54
Naheinstellgrenze (m)	0,8 m (bei 200mm) 1,8 m (bei 400mm) 2,8 m (bei 600mm) 3,3 m (bei 800mm)
Größter Abbildungsmaßstab	0,25x (bei 200mm) 0,2x (bei 800mm)
Steuerring	Ja
Optischer Bildstabilisator (OIS)[1]	5,5
Bildstabilisator IBIS x OIS[1]	5,5
AF-Motor	Nano USM
Vergütungen	Super Spectra
Fluor	Nein

ALLGEMEINE ANGABEN	
Staub-/Spritzwasserschutz[3]	Ja
Außenbeschichtung	Weiße Farbe
Filterdurchmesser (mm)	95
Durchmesser x Länge (ca. mm)[2]	102,3 x 314,1
Gewicht (ca. g)	2.050

ZUBEHÖR	
Objektivdeckel	E-95
Streulichtblende	ET-101
Objektivtasche	LZ1438
Rückdeckel	Objektivdeckel RF
Kompatibilität mit Extender	Ja, mit RF Extendern kompatibel
Sonstiges Zubehör	Tragegurt 40

SPEZIFIKATIONEN MIT 1.4X EXTENDER	
Brennweite	280 - 1120mm
Maximale Blende	9 - 13
Maximale Vergrößerung	0,37
AF möglich	Ja
IS	Ja

SPEZIFIKATIONEN MIT 2X EXTENDER	
Brennweite	400 - 1600mm
Maximale Blende	13 - 18
Maximale Vergrößerung	0,54
AF möglich	Ja
IS	Ja

FUSSNOTEN

1 Testmethoden gemäß CIPA-Standards.

2 Objektivabmessungen im eingezogenen Zustand

3 Spritzwasser- und staubgeschützte Objektive sind mit einem Gummiring auf dem Objektivanschluss ausgestattet, der zu einem leichten Abrieb am Kamerabajonett führen kann. Das beeinträchtigt in keiner Weise die Objektiv- oder Kameraleistung.

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
German edition
Canon Europa NV 2023

Canon

Live for the story_

THE NEXT LEVEL SUPER TELEPHOTO ZOOM

RF 200-800mm F6.3-9 IS USM

Weit entfernte Motive mit einer optischen Leistung erfassen, die man nie für möglich gehalten hätte. Das RF 200-800mm F6.3-9 IS USM vereint die namhafte optische Leistung von Canon in einem praktischen Objektiv, das harmonisch mit einer EOS R Kamera zusammenarbeitet. Es bietet einen flexiblen 200-800mm-Brennweitenbereich für die Momente in Sport, Natur und Tierwelt, die bisher unerreichbar waren.

Verkaufsstart: Dezember 2023 (TBC)



DETAILS ZUM PRODUKT:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
RF 200-800mm F6.3-9 IS USM	6263C005AA	4549292222050
Objektivtasche LZ1438	6572C001AA	4549292229639

KOMPATIBLES ZUBEHÖR:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
Streulichtblende ET-101	3989C001AA	4549292168723
Objektivtasche LZ1438	6572C001AA	4549292229639
Objektivdeckel RF	2962C001AA	4549292115604
Objektivdeckel E-95	2968C001AA	4549292115673

Canon

Live for the story_

THE NEXT LEVEL SUPER TELEPHOTO ZOOM

RF 200-800mm F6.3-9 IS USM

Weit entfernte Motive mit einer optischen Leistung erfassen, die man nie für möglich gehalten hätte. Das RF 200-800mm F6.3-9 IS USM vereint die namhafte optische Leistung von Canon in einem praktischen Objektiv, das harmonisch mit einer EOS R Kamera zusammenarbeitet. Es bietet einen flexiblen 200-800mm-Brennweitenbereich für die Momente in Sport, Natur und Tierwelt, die bisher unerreichbar waren.



ABMESSUNGEN / LOGISTIKINFORMATIONEN:

Produktname	Mercury Code	Packart	Paketbeschreibung	Menge	Länge (ca. cm)	Breite (ca. cm)	Höhe (ca. cm)	Bruttogewicht (ca. kg)
RF 200-800mm F6.3-9 IS USM	6263C005AA	EA	Einzeln	1	21,1	21,1	40,6	3,111
		CT	Karton	4	44,2	44,2	49,8	14,41
		EP	Europalette	16	120	80	114,6	72,64
			Lagen pro Palette	2				
			Kartons pro Lage	2				
			Produkte pro Lage	8				
Objektivtasche LZ1438	6572C001AA	EA	Einzeln	1	17,05	17	38,1	0,747
		CT	Karton	4	52,8	42,8	45,5	4,5
		EP	Europalette	24	120	80	151,5	42
			Lagen pro Palette	3				
			Kartons pro Lage	2				
			Produkte pro Lage	8				

Lieferumfang

RF 200-800mm F6.3-9 IS USM

- RF 200-800mm F6.3-9 IS USM
- Objektivdeckel RF
- Objektivdeckel E-95
- Streulichtblende ET-101
- Tragegurt 40
- Benutzerhandbuch (EUR)
- Box (W/W)
- Umverpackung (W/W)

Canon

Live for the story_